

新发药业有限公司
2024年 年度报告

年度报告封面及扉页

企业名称	新发药业有限公司
统一社会信用代码	91370521706168390M
报告年度	2024
编制日期	2025-02-25
环境信息守法承诺书（承诺文件中需包含企业负责人和企业主管环保工作负责人签章）	
环境信息守法承诺书.jpg	

术语和名词解释

术语和名词解释（1）
术语名称
挥发性有机物（VOCs）
术语解释
参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据规定的方法测量或核算的有机化合物
术语和名词解释（2）
术语名称
非甲烷总烃
术语解释
采用规定的监测方法，氢火焰离子化检测器有响应的除甲烷外的气态有机化合物的总和，以碳的质量浓度计
术语和名词解释（3）
术语名称
有组织排放
术语解释
大气污染物经过排气筒的有规则排放
术语和名词解释（4）
术语名称
无组织排放
术语解释
大气污染物不经过排气筒的无规则排放
术语和名词解释（5）
术语名称
泄漏检测与修复（LDAR）
术语解释
指通过固定或移动式检测仪器，定量检测或检查生产装置中阀门等易产生VOCs泄漏的密封点，并在一定期限内采取有效措施修复泄漏点，从而控制物料泄漏损失，减少对环境造成的污染
术语和名词解释（6）
术语名称
固体废物
术语解释
在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质
术语和名词解释（7）
术语名称

危险废物
术语解释
指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物
术语和名词解释（8）
术语名称
一般工业固体废物
术语解释
指未列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准认定其不具有危险特性的工业固体废物
术语和名词解释（9）
术语名称
突发环境事件
术语解释
指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件

关键环境信息提要

生态环境行政许可变更情况（本年度生态环境行政许可变更情况，包括新获得、变更、延续、撤销和正在申请等情形/无）
新厂区因增加工业噪声排放信息，删除部分已拆除排气筒信息，于2024年05月29日重新申领排污许可证。新戊系列项目二期项目建设完成，于2024年11月28日重新申请排污许可证。老厂区新酯项目、老厂区250t/d废液资源综合利用项目（一期）建设完成，于2024年08月23日重新申请排污许可证。
污染物排放以及碳排放情况（主要包括：各种污染物的实际排放量，工业固体废物和危险废物的产生量及利用处置量，有毒有害物质的排放量，企业碳排放总量等）
1、大气及废水污染物排放情况 2024年度新发药业有限公司新厂区二氧化硫排放量2.735吨、氮氧化物排放量13.900吨、颗粒物排放量1.191吨、VOCs排放量2.830吨、一氧化碳排放量1.030吨；老厂区二氧化硫排放量0.415吨、氮氧化物排放量7.542吨、颗粒物排放量0.131吨、VOCs排放量11.600吨、一氧化碳排放量0.018吨；新发药业有限公司新、老厂区废水总排口水污染物化学需氧量122吨、氨氮7.14吨。
2、工业固体废物和危险废物的产生量及利用处置量 工业固体废物的产生量及利用处置量 2024年一般工业固体废物产生量为30580.357吨，委托第三方综合利用处置量为36000.420吨。
危险废物的产生量及利用处置量 2024年危险废物产量为5492.457吨，自行利处置量3487.445吨，委托处置量1332.26吨。
3、有毒有害物质的排放量 本公司不涉及有毒有害物质排放。
4、企业碳排放总量 按照《关于做好2023-2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》（环办气候函〔2023〕332号）中指明的的工作范围，本公司不在碳排放总量核算的企业范围内。
本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况
2024年本公司未受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况

其他关键环境信息

企业基本信息

企业名称	新发药业有限公司		
统一社会信用代码	91370521706168390M	法定代表人	李新发
排污许可证编号（排污许可重点管理和简化管理的，填写排污许可证编号；登记管理填写登记编号；未纳入排污许可管理的企业填无）			
老厂区91370521706168390M002Q 新厂区91370521706168390M001P			
所属省(市、自治区)	山东省	所属地市	东营市
所属县(区)	垦利区	所属乡镇(街道)	兴隆街道
注册地址	东营市垦利开发区北外环以南华丰路以东（原垦利镇黄店村东）		
生产地址	山东省东营市垦利区同兴路1号，山东省东营市垦利经济开发区泰兴路19号		
行业类别名称	食品及饲料添加剂制造	行业类别代码	1495
企业性质	民营企业		
是否属于重点排污单位	是	重点排污单位类型	大气重点排污单位;土壤重点排污单位
是否属于实施强制性清洁生产审核企业			
是			
是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位			
否			
是否属于上市公司	否	是否属于发债企业	否

生产工艺信息

生产工艺信息(1)
主要生产工艺名称
叶酸产品生产线
主要产品与服务名称
叶酸
属于国家、地方等公布的鼓励类、限制类或淘汰类目录（名录）的情况
鼓励类

根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本，征求意见稿），本项目属于鼓励类，第10章石化化工第14 条“安全型食品添加剂、饲料添加剂等新型精细化学品的开发与生产”，项目的建设符合国家产业政策。
生产工艺信息(2)
主要生产工艺名称
泛酸钙产品生产线
主要产品与服务名称
D-泛酸钙
属于国家、地方等公布的鼓励类、限制类或淘汰类目录（名录）的情况
鼓励类 根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本，征求意见稿），本项目属于鼓励类，第10章石化化工第14 条“安全型食品添加剂、饲料添加剂等新型精细化学品的开发与生产”，项目的建设符合国家产业政策。
生产工艺信息(3)
主要生产工艺名称
维生素B6产品生产线
主要产品与服务名称
维生素B6
属于国家、地方等公布的鼓励类、限制类或淘汰类目录（名录）的情况
鼓励类 根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本，征求意见稿），本项目属于鼓励类，第10章石化化工第14 条“安全型食品添加剂、饲料添加剂等新型精细化学品的开发与生产”，项目的建设符合国家产业政策
生产工艺信息(4)
主要生产工艺名称
维生素D3产品生产线
主要产品与服务名称
维生素D3
属于国家、地方等公布的鼓励类、限制类或淘汰类目录（名录）的情况
鼓励类 根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本，征求意见稿），本项目属于鼓励类，第10章石化化工第14 条“安全型食品添加剂、饲料添加剂等新型精细化学品的开发与生产”，项目的建设符合国家产业政策
生产工艺信息(5)
主要生产工艺名称
维生素B1产品生产线
主要产品与服务名称
维生素B1

属于国家、地方等公布的鼓励类、限制类或淘汰类目录（名录）的情况
限制类 根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本，征求意见稿），本项目属于限制类，第10章医药第1条“新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1维生素B2、维生素E原料生产装置”，由于本项目建设时间早，项目的建设符合国家产业政策。
生产工艺信息(6)
主要生产工艺名称
维生素A产品生产线
主要产品与服务名称
维生素A
属于国家、地方等公布的鼓励类、限制类或淘汰类目录（名录）的情况
鼓励类 根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本，征求意见稿），本项目属于鼓励类，第10章石化化工第14条“安全型食品添加剂、饲料添加剂等新型精细化学品的开发与生产”，项目的建设符合国家产业政策。
生产工艺信息(7)
主要生产工艺名称
维生素B2产品生产线
主要产品与服务名称
维生素B2、辅酶Q10
属于国家、地方等公布的鼓励类、限制类或淘汰类目录（名录）的情况
鼓励类 根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本，征求意见稿），本项目属于鼓励类，第10章石化化工第14条“安全型食品添加剂、饲料添加剂等新型精细化学品的开发与生产”，项目的建设符合国家产业政策。
生产工艺信息(8)
主要生产工艺名称
泛醇产品生产线
主要产品与服务名称
泛醇
属于国家、地方等公布的鼓励类、限制类或淘汰类目录（名录）的情况
鼓励类 根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本，征求意见稿），本项目属于鼓励类，第10章石化化工第14条“安全型食品添加剂、饲料添加剂等新型精细化学品的开发与生产”，项目的建设符合国家产业政策
生产工艺信息(9)
主要生产工艺名称
肌酸产品生产线

主要产品与服务名称
肌酸
属于国家、地方等公布的鼓励类、限制类或淘汰类目录（名录）的情况
鼓励类 根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本，征求意见稿），本项目属于鼓励类，第10章石化化工第14 条“安全型食品添加剂、饲料添加剂等新型精细化学品的开发与生产”，项目的建设符合国家产业政策
生产工艺信息(10)
主要生产工艺名称
维生素E生产线
主要产品与服务名称
维生素E醋酸酯粉
属于国家、地方等公布的鼓励类、限制类或淘汰类目录（名录）的情况
鼓励类 根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本，征求意见稿），本项目属于鼓励类，第10章石化化工第14 条“安全型食品添加剂、饲料添加剂等新型精细化学品的开发与生产”，项目的建设符合国家产业政策

企业生态环境行政许可情况

企业生态环境行政许可情况(1)			
许可类别（参考《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》）			
188			
许可名称	一般建设项目环境影响评价审批	许可编号	东环垦分建审[2024]04号
审批文件			
无			
核发机关	东营市生态环境局垦利区分局	获得时间	2024-02-22 00:00:00
有效期限	2029年2月	申请状态	新获得
许可事项			
老厂区250t废液资源综合利用环评批复.pdf			

企业生态环境行政许可情况(2)			
许可类别（参考《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》）			
188			
许可名称	一般建设项目环境影响评价审批	许可编号	东环垦分建审[2024]015号
审批文件			
无			
核发机关	东营市生态环境局垦利区分局	获得时间	2024-03-27 00:00:00
有效期限	2029年3月	申请状态	新获得
许可事项			
添加剂碳循环技改项目（三氯蔗糖项目）环评批复.pdf			
企业生态环境行政许可情况(3)			
许可类别（参考《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》）			
188			
许可名称	一般建设项目环境影响评价审批	许可编号	东环垦分建审[2024]014号
审批文件			
无			
核发机关	东营市生态环境局垦利区分局	获得时间	2024-03-27 00:00:00
有效期限	2029年3月	申请状态	新获得
许可事项			
添加剂碳循环技改项目（维生素B6、维生素A转化油技改项目）环评批复.pdf			
企业生态环境行政许可情况(4)			
许可类别（参考《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》）			
188			
许可名称	一般建设项目环境影响评价审批	许可编号	东环审[2024]30号
审批文件			
无			
核发机关	东营市生态环境局	获得时间	2024-04-28 00:00:00
有效期限	2029年4月	申请状态	新获得
许可事项			
维生素产业链升级项目环评批复_1_.pdf			

企业生态环境行政许可情况(5)			
许可类别（参考《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》）			
188			
许可名称	一般建设项目环境影响评价审批	许可编号	东环垦分审[20241021号
审批文件			
无			
核发机关	东营市生态环境局垦利区分局	获得时间	2024-12-09 00:00:00
有效期限	2029年12月	申请状态	新获得
许可事项			
新戊安全环保技改项目批复.pdf			
企业生态环境行政许可情况(6)			
许可类别（参考《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》）			
192			
许可名称	排污许可证	许可编号	91370521706168390M002Q
审批文件			
无			
核发机关	东营市生态环境局垦利区分局	获得时间	2024-08-23 00:00:10
有效期限	2028年9月	申请状态	新获得
许可事项			
老厂排污许可证.jpg			
企业生态环境行政许可情况(7)			
许可类别（参考《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》）			
192			
许可名称	排污许可证	许可编号	91370521706168390M001P
审批文件			
无			
核发机关	东营市生态环境局垦利区分局	获得时间	2024-05-29 00:00:00
有效期限	2028年8月	申请状态	变更
许可事项			
新厂排污许可证.jpg			

企业生态环境行政许可情况(8)			
许可类别（参考《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》）			
192			
许可名称	排污许可	许可编号	91370521706168390M001P
审批文件			
无			
核发机关	东营市生态环境局垦利区分局	获得时间	2024-11-28 00:00:00
有效期限	2028年8月	申请状态	变更
许可事项			
新厂排污许可证.jpg			
企业生态环境行政许可情况(9)			
许可类别（参考《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》）			
188			
许可名称	一般建设项目环境影响评价审批	许可编号	东环垦分建审[2024]3号
审批文件			
无			
核发机关	东营市生态环境局垦利区分局	获得时间	2024-01-31 00:00:00
有效期限	2029年1月	申请状态	新获得
许可事项			
500t废料自处理循环利用项目环评批复.pdf			
企业生态环境行政许可情况(10)			
许可类别（参考《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》）			
188			
许可名称	一般建设项目环境影响评价审批	许可编号	东环垦分审[2024]020号
审批文件			
无			
核发机关	东营市生态环境局垦利区分局	获得时间	2024-12-09 00:00:00
有效期限	2029年12月	申请状态	新获得
许可事项			
L_丙氨酸项目批复.pdf			

企业生态环境行政许可情况(11)			
许可类别（参考《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》）			
188			
许可名称	一般建设项目环境影响评价审批	许可编号	东环垦分建审[2024]043号
审批文件			
无			
核发机关	东营市生态环境局垦利区分局	获得时间	2024-11-14 00:00:00
有效期限	2029年11月	申请状态	新获得
许可事项			
泛酸钙和维生素A乙酸酯副产硫酸铵项目报告表批复.pdf			

环境保护税缴纳情况

环境保护税缴纳情况(1)			
应税污染物类型	1	应税因子	废气/二氧化硫
分税目缴纳额（元）	20364.83	实际缴纳总额（元）	19814.69
减征或免征情况（描述）			
根据《中华人民共和国环境保护税法》第十三条 纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。			
环境保护税缴纳情况(2)			
应税污染物类型	1	应税因子	废气/氮氧化物
分税目缴纳额（元）	146841.47	实际缴纳总额（元）	141285.22
减征或免征情况（描述）			
根据《中华人民共和国环境保护税法》第十三条 纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。			
环境保护税缴纳情况(3)			
应税污染物类型	1	应税因子	废气/烟尘
分税目缴纳额（元）	792.39	实际缴纳总额（元）	792.32
减征或免征情况（描述）			
根据《中华人民共和国环境保护税法》第十三条 纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。			

污染防治设施信息

污染防治设施信息(1)			
设施名称	工艺有机废气治理设施	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	反应釜废气	处理污染物	甲醇;总挥发性有机物
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA011
污染防治设施明细信息(2)			
产污环节	二合一装置废气	处理污染物	甲醇;总挥发性有机物
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA011
污染防治设施明细信息(3)			
产污环节	存储废气	处理污染物	甲醇;总挥发性有机物
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA011
污染防治设施明细信息(4)			
产污环节	反应废气	处理污染物	甲醇;总挥发性有机物
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA011
污染防治设施明细信息(5)			
产污环节	离心机废气	处理污染物	甲醇;总挥发性有机物
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA011
污染防治设施明细信息(6)			
产污环节	精馏塔废气	处理污染物	甲醇;总挥发性有机物
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA011
污染防治设施明细信息(7)			
产污环节	蒸馏釜废气	处理污染物	氨;总挥发性有机物
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA011
污染防治设施明细信息(8)			
产污环节	无组织废气收集	处理污染物	氨
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA011
污染防治设施明细信息(9)			
产污环节	蒸发废气	处理污染物	氨
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA011

污染防治设施明细信息(10)			
产污环节	干燥废气	处理污染物	甲醇;总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）;总挥发性有机物
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA011
污染防治设施明细信息(11)			
产污环节	压滤废气	处理污染物	甲醇;总挥发性有机物
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA011
污染防治设施明细信息(12)			
产污环节	反应釜废气	处理污染物	总挥发性有机物
对应排污口名称	2RTO排气筒	对应排污口编号	DA018
污染防治设施明细信息(13)			
产污环节	真空泵废气	处理污染物	总挥发性有机物
对应排污口名称	2RTO排气筒	对应排污口编号	DA018
污染防治设施明细信息(14)			
产污环节	离心机废气	处理污染物	甲醇;总挥发性有机物
对应排污口名称	2RTO排气筒	对应排污口编号	DA018
污染防治设施明细信息(15)			
产污环节	精馏塔废气	处理污染物	甲醇;总挥发性有机物
对应排污口名称	2RTO排气筒	对应排污口编号	DA018
污染防治设施明细信息(16)			
产污环节	存储废气	处理污染物	甲醇;总挥发性有机物
对应排污口名称	2RTO排气筒	对应排污口编号	DA018
污染防治设施明细信息(17)			
产污环节	无组织废气收集	处理污染物	甲醇;总挥发性有机物
对应排污口名称	一车间烯胺尾气吸收排气筒	对应排污口编号	DA005
污染防治设施明细信息(18)			
产污环节	无组织废气收集	处理污染物	甲醇;总挥发性有机物
对应排污口名称	一车间钠代尾气吸收排气筒	对应排污口编号	DA004
污染防治设施明细信息(19)			
产污环节	反应釜废气	处理污染物	总挥发性有机物
对应排污口名称	二车间排气筒	对应排污口编号	DA009
污染防治设施明细信息(20)			
产污环节	反应废气	处理污染物	硫化氢

对应排污口名称	三车间1排气筒	对应排污口编号	DA003
污染防治设施明细信息(21)			
产污环节	干燥废气	处理污染物	甲醇;总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）;总挥发性有机物
对应排污口名称	四车间排气筒	对应排污口编号	DA007
污染防治设施明细信息(22)			
产污环节	反应废气	处理污染物	总挥发性有机物;甲醇
对应排污口名称	新戊合成工序甲醇尾气吸收排气筒	对应排污口编号	DA013
污染防治设施明细信息(23)			
产污环节	反应废气	处理污染物	甲醇
对应排污口名称	新戊钙化排气筒	对应排污口编号	DA025
污染防治设施信息(2)			
设施名称	工艺酸碱废气治理设施	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	反应釜废气	处理污染物	氨;硫化氢
对应排污口名称	三车间1排气筒	对应排污口编号	DA003
污染防治设施明细信息(2)			
产污环节	反应釜废气	处理污染物	氯化氢;甲醇;总挥发性有机物
对应排污口名称	四车间排气筒	对应排污口编号	DA007
污染防治设施明细信息(3)			
产污环节	反应废气	处理污染物	氨
对应排污口名称	氨化排气筒	对应排污口编号	DA026
污染防治设施明细信息(4)			
产污环节	反应废气	处理污染物	氯化氢
对应排污口名称	丙氨酸排气筒	对应排污口编号	DA027
污染防治设施信息(3)			
设施名称	罐区废气治理设施	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	存储废气	处理污染物	总挥发性有机物
对应排污口名称	锅炉烟囱	对应排污口编号	DA001
污染防治设施信息(4)			

设施名称	废水处理站废气治理设施	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	废水处理站废气	处理污染物	臭气浓度;氨;硫化氢;总挥发性有机物
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA011
污染防治设施信息(5)			
设施名称	焚烧炉烟气治理设施	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	燃烧烟气	处理污染物	镉及其化合物;汞及其化合物;氮氧化物;一氧化碳;氟化氢;二氧化硫;烟尘
对应排污口名称	危废焚烧炉排气筒	对应排污口编号	DA012
污染防治设施信息(6)			
设施名称	布袋除尘器	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	干燥废气	处理污染物	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）
对应排污口名称	丙氨酸2排气筒	对应排污口编号	DA028
污染防治设施信息(7)			
设施名称	工艺含尘废气治理设施	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	干燥塔废气	处理污染物	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）
对应排污口名称	新戊一喷塔排气筒	对应排污口编号	DA014
污染防治设施明细信息(2)			
产污环节	反应废气	处理污染物	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA011
污染防治设施明细信息(3)			
产污环节	存储废气	处理污染物	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）
对应排污口名称	造气排气筒	对应排污口编号	DA031
污染防治设施信息(8)			

设施名称	喷淋塔+转轮	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	干燥废气	处理污染物	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）
对应排污口名称	维生素A烘包工序排气筒	对应排污口编号	DA024
污染防治设施信息(9)			
设施名称	喷淋塔+转轮+焚烧	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	干燥废气	处理污染物	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）
对应排污口名称	锅炉烟囱	对应排污口编号	DA001
污染防治设施信息(10)			
设施名称	喷淋塔+焚烧	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	净化废气	处理污染物	总挥发性有机物
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA011
污染防治设施信息(11)			
设施名称	冷凝器+膜吸收+焚烧	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	反应废气	处理污染物	总挥发性有机物
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA016
污染防治设施信息(12)			
设施名称	喷淋塔	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	污水站废气	处理污染物	臭气浓度;氨;硫化氢;总挥发性有机物
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA016
污染防治设施信息(13)			
设施名称	除尘设施	设施类型	大气污染防治设施

第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	干燥废气	处理污染物	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）
对应排污口名称	泛酸钙喷塔2号排气筒	对应排污口编号	DA017
污染防治设施信息(14)			
设施名称	冷凝器+碱喷淋	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	反应废气	处理污染物	乙酸;总挥发性有机物
对应排污口名称	叶酸三氯车间排气筒	对应排污口编号	DA008
污染防治设施信息(15)			
设施名称	碱洗塔	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	反应废气	处理污染物	总挥发性有机物
对应排污口名称	叶酸合成6排气筒	对应排污口编号	DA010
污染防治设施信息(16)			
设施名称	冷凝器+树脂吸附+焚烧	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	反应废气	处理污染物	总挥发性有机物
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA016
污染防治设施信息(17)			
设施名称	活性炭吸附	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	反应废气	处理污染物	总挥发性有机物
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA016
污染防治设施信息(18)			
设施名称	冷凝器+膜吸收+焚烧	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			

产污环节	备料废气	处理污染物	总挥发性有机物
对应排污口名称	RTO排气筒	对应排污口编号	DA016
污染防治设施信息(19)			
设施名称	流化床布袋除尘器	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	干燥废气	处理污染物	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）
对应排污口名称	丙氨酸车间排气筒	对应排污口编号	DA013
污染防治设施信息(20)			
设施名称	布袋除尘器	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	干燥废气	处理污染物	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）
对应排污口名称	叶酸闪蒸排气筒	对应排污口编号	DA003
污染防治设施信息(21)			
设施名称	低氮燃烧+SCR、石灰石/石灰-石膏法、电袋复合除尘器	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	锅炉烟气	处理污染物	氮氧化物;二氧化硫;总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）
对应排污口名称	锅炉排气筒	对应排污口编号	DA018
污染防治设施信息(22)			
设施名称	低氮燃烧	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	锅炉烟气	处理污染物	氮氧化物
对应排污口名称	锅炉烟囱	对应排污口编号	DA006
污染防治设施信息(23)			
设施名称	低氮燃烧	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			

产污环节	锅炉烟气	处理污染物	氮氧化物
对应排污口名称	气炉烟囱	对应排污口编号	DA014
污染防治设施信息(24)			
设施名称	活性炭吸附+袋式除尘器	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	焚烧废气	处理污染物	砷及其化合物;镉及其化合物;铬及其化合物;汞及其化合物
对应排污口名称	焚烧炉排气筒	对应排污口编号	DA020
污染防治设施信息(25)			
设施名称	袋式除尘+湿法静电除尘	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	焚烧废气	处理污染物	烟尘
对应排污口名称	焚烧炉排气筒	对应排污口编号	DA020
污染防治设施信息(26)			
设施名称	干式脱酸装置+喷淋洗涤塔	设施类型	大气污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	焚烧废气	处理污染物	氟化氢;氯化氢;二氧化硫
对应排污口名称	焚烧炉排气筒	对应排污口编号	DA020
污染防治设施信息(27)			
设施名称	预处理,生化处理	设施类型	水污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			
产污环节	生产废水	处理污染物	五日生化需氧量;化学需氧量;总氮（以N计）;氨氮（NH3-N）;总磷（以P计）
对应排污口名称	废水总排口	对应排污口编号	DW001
污染防治设施信息(28)			
设施名称	综合废水处理设施	设施类型	水污染防治设施
第三方运维机构名称	/		
污染防治设施明细信息(1)			

产污环节	生产废水	处理污染物	五日生化需氧量;化学需氧量;总氮（以N计）;氨氮（NH3-N）;总磷（以P计）
对应排污口名称	废水总排口	对应排污口编号	DW001

废水废气排放情况

排污口总体信息			
水污染物排污口数量	1	大气污染物排污口数量	32

水污染物和大气污染物排放情况(1)			
主要排污口名称	锅炉烟囱	主要排污口编号	DA001
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	是
在线设备是否联网	是		
污染物排放情况(1)			
排放的污染物	废气/总挥发性有机物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	60		
许可排放总量（吨）	6.653		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
32.1			
实际排放总量（吨）	4.096		
污染物排放情况(1)			
排放的污染物	废气/氮氧化物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	100		
许可排放总量（吨）	46.34		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
48.9			
实际排放总量（吨）	8.38		
污染物排放情况(1)			
排放的污染物	废气/二氧化硫		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	50		
许可排放总量（吨）	23.17		

实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
14.5			
实际排放总量（吨）	2.57		
污染物排放情况(1)			
排放的污染物	废气/总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	10		
许可排放总量（吨）	4.634		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
5.89			
实际排放总量（吨）	0.9713		
水污染物和大气污染物排放情况(2)			
主要排污口名称	三车间1排气筒	主要排污口编号	DA003
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(2)			
排放的污染物	废气/总挥发性有机物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	60		
许可排放总量（吨）	2.16		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
22.6			
实际排放总量（吨）	0.3875		
水污染物和大气污染物排放情况(3)			
主要排污口名称	一车间钠代尾气吸收排气筒	主要排污口编号	DA004
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(3)			
排放的污染物	废气/总挥发性有机物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	60		
许可排放总量（吨）	6.48		

实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
12.4			
实际排放总量（吨）		0.5033	
水污染物和大气污染物排放情况(4)			
主要排污口名称	一车间烯胺尾气吸收排气筒	主要排污口编号	DA005
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(4)			
排放的污染物	废气/总挥发性有机物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	60		
许可排放总量（吨）	3.888		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
12.7			
实际排放总量（吨）		0.98	
水污染物和大气污染物排放情况(5)			
主要排污口名称	一车间嘧啶尾气吸收排气筒	主要排污口编号	DA006
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(5)			
排放的污染物	废气/总挥发性有机物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	60		
许可排放总量（吨）	3.888		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
16.7			
实际排放总量（吨）		1.0699	
水污染物和大气污染物排放情况(6)			
主要排污口名称	四车间排气筒	主要排污口编号	DA007
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		

污染物排放情况(6)			
排放的污染物	废气/总挥发性有机物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	60		
许可排放总量（吨）	10.267		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
0			
实际排放总量（吨）	0		
水污染物和大气污染物排放情况(7)			
主要排污口名称	二车间排气筒	主要排污口编号	二车间排气筒
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(7)			
排放的污染物	废气/总挥发性有机物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	60		
许可排放总量（吨）	2.16		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
10.2			
实际排放总量（吨）	0.6418		
水污染物和大气污染物排放情况(8)			
主要排污口名称	RTO排气筒	主要排污口编号	DA011
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	是
在线设备是否联网	是		
污染物排放情况(8)			
排放的污染物	废气/总挥发性有机物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	60		
许可排放总量（吨）	28.512		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
7.89			
实际排放总量（吨）	1.2707		

水污染物和大气污染物排放情况(9)			
主要排污口名称	DA012	主要排污口编号	危废焚烧炉排气筒
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	是
在线设备是否联网	是		
污染物排放情况(9)			
排放的污染物	废气/烟尘		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	10		
许可排放总量（吨）	2.19		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
4.15			
实际排放总量（吨）	0.2195		
污染物排放情况(9)			
排放的污染物	废气/二氧化硫		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	50		
许可排放总量（吨）	12.6		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
2.66			
实际排放总量（吨）	0.165		
污染物排放情况(9)			
排放的污染物	废气/氮氧化物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	100		
许可排放总量（吨）	14.62		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
45.1			
实际排放总量（吨）	2.5		
水污染物和大气污染物排放情况(10)			
主要排污口名称	新戊合成工序甲醇尾气吸收排气筒	主要排污口编号	DA013
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		

污染物排放情况(10)			
排放的污染物	废气/总挥发性有机物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	60		
许可排放总量（吨）	0.648		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
32.2			
实际排放总量（吨）	0.3107		
水污染物和大气污染物排放情况(11)			
主要排污口名称	新戊一喷塔排气筒	主要排污口编号	DA014
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(11)			
排放的污染物	废气/总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	10		
许可排放总量（吨）	/		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
0			
实际排放总量（吨）	0		
水污染物和大气污染物排放情况(12)			
主要排污口名称	B1废水预处理排气筒	主要排污口编号	DA016
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(12)			
排放的污染物	废气/总挥发性有机物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	60		
许可排放总量（吨）	0.42		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
0			
实际排放总量（吨）	0		

水污染物和大气污染物排放情况(13)			
主要排污口名称	燃气锅炉排气筒	主要排污口编号	DA017
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	是
在线设备是否联网	是		
污染物排放情况(13)			
排放的污染物	废气/氮氧化物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	100		
许可排放总量（吨）	47.608		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
50.1			
实际排放总量（吨）	3.03		
水污染物和大气污染物排放情况(14)			
主要排污口名称	2RTO排气筒	主要排污口编号	DA018
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	是
在线设备是否联网	是		
污染物排放情况(14)			
排放的污染物	废气/总挥发性有机物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	60		
许可排放总量（吨）	28.512		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
8.93			
实际排放总量（吨）	1.55		
水污染物和大气污染物排放情况(15)			
主要排污口名称	制乙炔工序1排气筒	主要排污口编号	DA021
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(15)			
排放的污染物	废气/总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	10		

许可排放总量（吨）		/	
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
0			
实际排放总量（吨）		0	
水污染物和大气污染物排放情况(16)			
主要排污口名称	天然气熔盐炉排气筒	主要排污口编号	DA022
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(16)			
排放的污染物	废气/氮氧化物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	100		
许可排放总量（吨）	1.5		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
23.5			
实际排放总量（吨）		0.354	
水污染物和大气污染物排放情况(17)			
主要排污口名称	叶酸合成7排气筒	主要排污口编号	DA001
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(17)			
排放的污染物	废气/总挥发性有机物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	/		
许可排放总量（吨）	/		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
/			
实际排放总量（吨）		/	
水污染物和大气污染物排放情况(18)			
主要排污口名称	维生素B2排放口	主要排污口编号	DA002
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否

在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(18)			
排放的污染物	废气/总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	10		
许可排放总量（吨）	/		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
/			
实际排放总量（吨）	/		
水污染物和大气污染物排放情况(19)			
主要排污口名称	叶酸闪蒸排气筒	主要排污口编号	DA003
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(19)			
排放的污染物	废气/总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	10		
许可排放总量（吨）	/		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
/			
实际排放总量（吨）	/		
水污染物和大气污染物排放情况(20)			
主要排污口名称	锅炉烟囱	主要排污口编号	DA006
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	是
在线设备是否联网	是		
污染物排放情况(20)			
排放的污染物	废气/二氧化硫		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	50		
许可排放总量（吨）	/		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
0			

实际排放总量（吨）		0	
污染物排放情况(20)			
排放的污染物		废气/氮氧化物	
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）		100	
许可排放总量（吨）		/	
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
0			
实际排放总量（吨）		0	
污染物排放情况(20)			
排放的污染物		废气/总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）	
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）		10	
许可排放总量（吨）		/	
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
0			
实际排放总量（吨）		0	
水污染物和大气污染物排放情况(21)			
主要排污口名称	叶酸三氯车间排气筒	主要排污口编号	DA008
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(21)			
排放的污染物		废气/总挥发性有机物	
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）		60	
许可排放总量（吨）		/	
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
/			
实际排放总量（吨）		/	
水污染物和大气污染物排放情况(22)			
主要排污口名称	泛酸钙喷塔排气筒	主要排污口编号	DA009
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否

在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(22)			
排放的污染物	废气/总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	10		
许可排放总量（吨）	/		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
/			
实际排放总量（吨）	/		
水污染物和大气污染物排放情况(23)			
主要排污口名称	叶酸合成6排气筒	主要排污口编号	DA010
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(23)			
排放的污染物	废气/总挥发性有机物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	60		
许可排放总量（吨）	/		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
/			
实际排放总量（吨）	/		
水污染物和大气污染物排放情况(24)			
主要排污口名称	喷塔排气筒	主要排污口编号	DA012
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(24)			
排放的污染物	废气/总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	10		
许可排放总量（吨）	/		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
/			

实际排放总量（吨）		/	
水污染物和大气污染物排放情况(25)			
主要排污口名称	丙氨酸车间排气筒	主要排污口编号	DA013
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(25)			
排放的污染物	废气/总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	10		
许可排放总量（吨）	/		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
/			
实际排放总量（吨）		/	
水污染物和大气污染物排放情况(26)			
主要排污口名称	气炉烟囱	主要排污口编号	DA014
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(26)			
排放的污染物	废气/总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	10		
许可排放总量（吨）	/		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
/			
实际排放总量（吨）		/	
污染物排放情况(26)			
排放的污染物	废气/二氧化硫		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	50		
许可排放总量（吨）	/		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
/			

实际排放总量（吨）		/	
污染物排放情况(26)			
排放的污染物		废气/氮氧化物	
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）		100	
许可排放总量（吨）		11.601	
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
10.5			
实际排放总量（吨）		1.9094	
水污染物和大气污染物排放情况(27)			
主要排污口名称	RTO排气筒	主要排污口编号	DA016
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	是
在线设备是否联网	是		
污染物排放情况(27)			
排放的污染物		废气/总挥发性有机物	
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）		60	
许可排放总量（吨）		/	
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
/			
实际排放总量（吨）		/	
水污染物和大气污染物排放情况(28)			
主要排污口名称	泛酸钙喷塔2号排气筒	主要排污口编号	DA017
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	否
在线设备是否联网	否		
污染物排放情况(28)			
排放的污染物		废气/总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）	
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）		10	
许可排放总量（吨）		/	
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
/			

实际排放总量（吨）		/	
污染物排放情况(28)			
排放的污染物		废气/总挥发性有机物	
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）		60	
许可排放总量（吨）		/	
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
/			
实际排放总量（吨）		/	
水污染物和大气污染物排放情况(29)			
主要排污口名称	锅炉排气筒	主要排污口编号	DA018
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	是
在线设备是否联网	是		
污染物排放情况(29)			
排放的污染物		废气/总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）	
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）		10	
许可排放总量（吨）		2.5346	
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
1.75			
实际排放总量（吨）		0.2506	
污染物排放情况(29)			
排放的污染物		废气/二氧化硫	
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）		50	
许可排放总量（吨）		17.7424	
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
0.6018			
实际排放总量（吨）		3.12	
污染物排放情况(29)			
排放的污染物		废气/氮氧化物	
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）		100	

许可排放总量（吨）	25.3463		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
10.5			
实际排放总量（吨）	1.3762		
水污染物和大气污染物排放情况(30)			
主要排污口名称	焚烧炉排气筒	主要排污口编号	DA020
类别	大气污染物排污口	是否安装在线设备	是
在线设备是否联网	是		
污染物排放情况(30)			
排放的污染物	废气/烟尘		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	10		
许可排放总量（吨）	2.266		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
1.02			
实际排放总量（吨）	0.0609		
污染物排放情况(30)			
排放的污染物	废气/二氧化硫		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	50		
许可排放总量（吨）	19.27		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
3.15			
实际排放总量（吨）	0.0754		
污染物排放情况(30)			
排放的污染物	废气/氮氧化物		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	100		
许可排放总量（吨）	41.04		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
2.78			
实际排放总量（吨）	1.3771		

水污染物和大气污染物排放情况(31)			
主要排污口名称	废水总排口	主要排污口编号	DW001
类别	水污染物排污口	是否安装在线设备	是
在线设备是否联网	是		
污染物排放情况(31)			
排放的污染物	废水/化学需氧量		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	300		
许可排放总量（吨）	143.606		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
202			
实际排放总量（吨）	122		
污染物排放情况(31)			
排放的污染物	废水/氨氮（NH3-N）		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	14.361		
许可排放总量（吨）	30		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
11.6			
实际排放总量（吨）	7.14		
污染物排放情况(31)			
排放的污染物	废水/总氮（以N计）		
许可排放浓度（毫克/立方米或毫克/升）	70		
许可排放总量（吨）	33.508		
实际排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）			
一年中水污染物日均浓度或大气污染物小时浓度的年度平均值,具体参考排污许可证年度执行报告			
22.5			
实际排放总量（吨）	9.86		
无组织排放监测点位信息(1)			
监测点名称	厂界上风向1	监测点编码	厂界上风向1
无组织排放监测点位的污染物排放情况(1)			
污染物名称	废气/总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μm以下）		

监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）	0.324
实际排放总量（吨）	/
无组织排放监测点位的污染物排放情况(1)	
污染物名称	废气/甲醇
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）	未检出
实际排放总量（吨）	/
无组织排放监测点位的污染物排放情况(1)	
污染物名称	废气/硫化氢
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）	未检出
实际排放总量（吨）	/
无组织排放监测点位的污染物排放情况(1)	
污染物名称	废气/臭气浓度
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）	11
实际排放总量（吨）	/
无组织排放监测点位的污染物排放情况(1)	
污染物名称	废气/总挥发性有机物
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）	0.82
实际排放总量（吨）	/
无组织排放监测点位的污染物排放情况(1)	
污染物名称	废气/丙酮
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）	未检出
实际排放总量（吨）	/
无组织排放监测点位的污染物排放情况(1)	
污染物名称	废气/二甲苯
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）	未检出
实际排放总量（吨）	/
无组织排放监测点位的污染物排放情况(1)	
污染物名称	废气/氨
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）	0.02
实际排放总量（吨）	/
无组织排放监测点位的污染物排放情况(1)	

污染物名称		废气/氯化氢	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		未检出	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位信息(2)			
监测点名称	厂界下风向2	监测点编码	厂界下风向2
无组织排放监测点位的污染物排放情况(2)			
污染物名称		废气/丙酮	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		未检出	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(2)			
污染物名称		废气/二甲苯	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		未检出	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(2)			
污染物名称		废气/氨	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		0.07	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(2)			
污染物名称		废气/氯化氢	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		0.097	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(2)			
污染物名称		废气/甲醇	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		未检出	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(2)			
污染物名称		废气/硫化氢	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		未检出	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(2)			
污染物名称		废气/臭气浓度	

监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		15	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(2)			
污染物名称		废气/总挥发性有机物	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		1.4	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(2)			
污染物名称		废气/总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		0.348	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位信息(3)			
监测点名称	厂界下风向3	监测点编码	厂界下风向3
无组织排放监测点位的污染物排放情况(3)			
污染物名称		废气/丙酮	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		未检出	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(3)			
污染物名称		废气/二甲苯	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		未检出	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(3)			
污染物名称		废气/氨	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		0.08	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(3)			
污染物名称		废气/氯化氢	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		0.081	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(3)			
污染物名称		废气/甲醇	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		未检出	

实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(3)			
污染物名称		废气/硫化氢	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		未检出	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(3)			
污染物名称		废气/臭气浓度	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		14	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(3)			
污染物名称		废气/总挥发性有机物	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		1.26	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(3)			
污染物名称		废气/总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		0.348	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位信息(4)			
监测点名称	厂界下风向4	监测点编码	厂界下风向4
无组织排放监测点位的污染物排放情况(4)			
污染物名称		废气/丙酮	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		未检出	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(4)			
污染物名称		废气/二甲苯	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		未检出	
实际排放总量（吨）		/	
无组织排放监测点位的污染物排放情况(4)			
污染物名称		废气/氨	
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）		0.07	
实际排放总量（吨）		/	

无组织排放监测点位的污染物排放情况(4)	
污染物名称	废气/氯化氢
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）	0.072
实际排放总量（吨）	/
无组织排放监测点位的污染物排放情况(4)	
污染物名称	废气/甲醇
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）	未检出
实际排放总量（吨）	/
无组织排放监测点位的污染物排放情况(4)	
污染物名称	废气/硫化氢
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）	未检出
实际排放总量（吨）	/
无组织排放监测点位的污染物排放情况(4)	
污染物名称	废气/臭气浓度
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）	15
实际排放总量（吨）	/
无组织排放监测点位的污染物排放情况(4)	
污染物名称	废气/总挥发性有机物
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）	1.32
实际排放总量（吨）	/
无组织排放监测点位的污染物排放情况(4)	
污染物名称	废气/总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μ m以下）
监测排放浓度-平均值（毫克/立方米或毫克/升）	0.348
实际排放总量（吨）	/

自行监测总体情况			
全年生产天数	350.00	自行监测天数（或次数）	19.00
达标次数	19.00	超标次数	0.00

第三方监测机构情况(1)	
机构名称	山东旭正检测技术有限公司
机构资质（可上传附件）	

检验检测机构资质认定证书
检验检测机构资质认定证书.png

工业固体废物和危险废物产生、贮存和利用处置情况

工业固体废物产生、贮存和利用处置情况(1)			
工业固体废物名称	污泥	种类	SW07
成分	污泥	等级	II 类一般工业固体废物
产生量（吨）	4210.14000000	贮存量（吨）	71.06000000
综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	0E-8
处置方式	委托处置	处置量（吨）	4549.42000000
一般工业固体废物贮存场所或设施(1)			
类型	II类一般工业固体废物贮存场	面积	250
设计处置能力			
2000.00000000			
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况(1)			
受托方名称	山东万达热电有限公司	受托方资质	污泥焚烧
设计处置能力			
10000.00000000			
固废运输情况（描述运输方式运输量等）			
公路运输，每次运输量为30吨左右			
固废利用情况（描述利用方式、利用量等）			
/			
固废处置情况（描述处置方式、处置量等）			
焚化处置4549.42吨			
工业固体废物产生、贮存和利用处置情况(2)			
工业固体废物名称	炉渣	种类	SW03
成分	炉渣	等级	I 类一般工业固体废物
产生量（吨）	3563.32000000	贮存量（吨）	74.97000000
综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	3751.70000000
处置方式	自行贮存	处置量（吨）	0E-8
一般工业固体废物贮存场所或设施(2)			

类型	I类一般工业固体废物贮存场	面积	500
设计处置能力			
20000.00000000			
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况(2)			
受托方名称	东营天成建筑安装工程有限公司	受托方资质	综合利用
设计处置能力			
25000.00000000			
固废运输情况（描述运输方式运输量等）			
公路运输，每次运输量为30吨左右			
固废利用情况（描述利用方式、利用量等）			
用做建筑材料74.97吨			
固废处置情况（描述处置方式、处置量等）			
/			
工业固体废物产生、贮存和利用处置情况(3)			
工业固体废物名称	氯化钠	种类	SW59
成分	氯化钠	等级	II类一般工业固体废物
产生量（吨）	7033.00000000	贮存量（吨）	1312.19000000
综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	7664.90000000
处置方式	自行贮存	处置量（吨）	0E-8
一般工业固体废物贮存场所或设施(3)			
类型	II类一般工业固体废物贮存场	面积	500
设计处置能力			
10000.00000000			
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况(3)			
受托方名称	夏津县万宏新型建材有限公司	受托方资质	综合利用
设计处置能力			
250000.00000000			
固废运输情况（描述运输方式运输量等）			
公路运输，每次运输量为30吨左右			
固废利用情况（描述利用方式、利用量等）			
用做建筑材料7664.9吨			
固废处置情况（描述处置方式、处置量等）			
/			

工业固体废物产生、贮存和利用处置情况(4)			
工业固体废物名称	粉煤灰	种类	SW02
成分	粉煤灰	等级	II 类一般工业固体废物
产生量（吨）	15.29000000	贮存量（吨）	1.40000000
综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	19.00000000
处置方式	自行贮存	处置量（吨）	0E-8
一般工业固体废物贮存场所或设施(4)			
类型	II类一般工业固体废物贮存场	面积	500
设计处置能力			
10000.00000000			
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况(4)			
受托方名称	东营天成建筑安装工程有限公司	受托方资质	综合利用
设计处置能力			
100000.00000000			
固废运输情况（描述运输方式运输量等）			
公路运输，每次运输量为30吨左右			
固废利用情况（描述利用方式、利用量等）			
用做建筑材料19吨			
固废处置情况（描述处置方式、处置量等）			
/			
工业固体废物产生、贮存和利用处置情况(5)			
工业固体废物名称	碱式氯化镁	种类	SW59
成分	氯化镁	等级	II 类一般工业固体废物
产生量（吨）	551.12000000	贮存量（吨）	85.73000000
综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	580.24000000
处置方式	自行贮存	处置量（吨）	0E-8
一般工业固体废物贮存场所或设施(5)			
类型	II类一般工业固体废物贮存场	面积	500
设计处置能力			
10000.00000000			
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况(5)			
受托方名称	夏津县万宏新型建材有限公司	受托方资质	综合利用

设计处置能力			
100000.000000000			
固废运输情况（描述运输方式运输量等）			
公路运输，每次运输量为30吨左右			
固废利用情况（描述利用方式、利用量等）			
用做建筑材料580.24吨			
固废处置情况（描述处置方式、处置量等）			
/			
工业固体废物产生、贮存和利用处置情况(6)			
工业固体废物名称	硫酸钙	种类	SW59
成分	硫酸钙	等级	II类一般工业固体废物
产生量（吨）	1297.829000000	贮存量（吨）	378.900000000
综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	1445.140000000
处置方式	自行贮存	处置量（吨）	0E-8
一般工业固体废物贮存场所或设施(6)			
类型	II类一般工业固体废物贮存场	面积	500
设计处置能力			
10000.000000000			
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况(6)			
受托方名称	夏津县万宏新型建材有限公司	受托方资质	综合利用
设计处置能力			
10000.000000000			
固废运输情况（描述运输方式运输量等）			
公路运输，每次运输量为30吨左右			
固废利用情况（描述利用方式、利用量等）			
用做建筑材料1445.14吨			
固废处置情况（描述处置方式、处置量等）			
/			
工业固体废物产生、贮存和利用处置情况(7)			
工业固体废物名称	氯化钠	种类	SW59
成分	氯化钠	等级	II类一般工业固体废物
产生量（吨）	3681.008000000	贮存量（吨）	956.085000000

综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	3762.04000000
处置方式	自行贮存	处置量（吨）	0E-8
一般工业固体废物贮存场所或设施(7)			
类型	II类一般工业固体废物贮存场	面积	500
设计处置能力			
10000.00000000			
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况(7)			
受托方名称	夏津县万宏新型建材有限公司	受托方资质	综合利用
设计处置能力			
100000.00000000			
固废运输情况（描述运输方式运输量等）			
公路运输，每次运输量为30吨左右			
固废利用情况（描述利用方式、利用量等）			
用做建筑材料3762.04吨			
固废处置情况（描述处置方式、处置量等）			
/			
工业固体废物产生、贮存和利用处置情况(8)			
工业固体废物名称	粉煤灰	种类	SW02
成分	粉煤灰	等级	II类一般工业固体废物
产生量（吨）	2554.08000000	贮存量（吨）	293.38000000
综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	2375.30000000
处置方式	自行贮存	处置量（吨）	0E-8
一般工业固体废物贮存场所或设施(8)			
类型	II类一般工业固体废物贮存场	面积	500
设计处置能力			
10000.00000000			
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况(8)			
受托方名称	东营洪洋商贸有限公司	受托方资质	综合利用
设计处置能力			
100000.00000000			
固废运输情况（描述运输方式运输量等）			
公路运输，每次运输量为30吨左右			
固废利用情况（描述利用方式、利用量等）			

用做建筑材料2375.3吨			
固废处置情况（描述处置方式、处置量等）			
/			
工业固体废物产生、贮存和利用处置情况(9)			
工业固体废物名称	内酯混盐	种类	SW59其他工业固体废物
成分	氯化钠、硫酸铵	等级	II类一般工业固体废物
产生量（吨）	5842.20000000	贮存量（吨）	0E-8
综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	9904.00000000
处置方式	自行贮存	处置量（吨）	0E-8
一般工业固体废物贮存场所或设施(9)			
类型	II类一般工业固体废物贮存场	面积	500
设计处置能力			
10000.00000000			
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况(9)			
受托方名称	夏津县万宏新型建材有限公司	受托方资质	综合利用
设计处置能力			
100000.00000000			
固废运输情况（描述运输方式运输量等）			
公路运输，每次运输量为30吨左右			
固废利用情况（描述利用方式、利用量等）			
用做建筑材料9904吨			
固废处置情况（描述处置方式、处置量等）			
/			
工业固体废物产生、贮存和利用处置情况(10)			
工业固体废物名称	脱硫石膏	种类	SW06
成分	硫酸钙	等级	II类一般工业固体废物
产生量（吨）	472.47000000	贮存量（吨）	264.46000000
综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	299.02000000
处置方式	自行贮存	处置量（吨）	0E-8
一般工业固体废物贮存场所或设施(10)			
类型	II类一般工业固体废物贮存场	面积	500
设计处置能力			

10000.00000000			
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况(10)			
受托方名称	滨州市滨城区勇璐建材有限公司	受托方资质	综合利用
设计处置能力			
70000.00000000			
固废运输情况（描述运输方式运输量等）			
公路运输，每次运输量为30吨左右			
固废利用情况（描述利用方式、利用量等）			
用做建筑材料299.02吨			
固废处置情况（描述处置方式、处置量等）			
/			
工业固体废物产生、贮存和利用处置情况(11)			
工业固体废物名称	炉渣	种类	SW03
成分	炉渣	等级	II类一般工业固体废物
产生量（吨）	1359.90000000	贮存量（吨）	1.10000000
综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	1649.66000000
处置方式	自行贮存	处置量（吨）	0E-8
一般工业固体废物贮存场所或设施(11)			
类型	II类一般工业固体废物贮存场	面积	500
设计处置能力			
10000.00000000			
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况(11)			
受托方名称	山东东营恒基建材有限公司	受托方资质	综合利用
设计处置能力			
70000.00000000			
固废运输情况（描述运输方式运输量等）			
公路运输，每次运输量为30吨左右			
固废利用情况（描述利用方式、利用量等）			
用做建筑材料1649.66吨			
固废处置情况（描述处置方式、处置量等）			
/			
危险废物的产生和利用处置信息(1)			

危险废物名称	废机油	危险废物代码	900-249-08
主要有害成分	废矿物油	危险特性	易燃性,毒性
产生量（吨）	13.52000000	贮存量（吨）	10.15600000
综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	4.26000000
处置方式	自行贮存	处置量（吨）	0E-8
累计贮存量	10.15600000		
危险废物贮存场所或设施(1)			
类型	贮存	面积	480
累计贮存量	10.15600000		
危险废物委托外单位利用处置情况(1)			
受托方名称	济南市鑫源物资开发利用有限公司	受托方资质	综合利用
危险废物转移联单（附件）			
无			
危险废物的产生和利用处置信息(2)			
危险废物名称	釜底残渣	危险废物代码	900-013-11
主要有害成分	有机杂质	危险特性	毒性
产生量（吨）	1243.28500000	贮存量（吨）	219.73000000
综合利用方式	自行利用	综合利用量（吨）	0E-8
处置方式	自行处置	处置量（吨）	1023.55500000
累计贮存量	219.73000000		
危险废物贮存场所或设施(2)			
类型	贮存	面积	480
累计贮存量	219.73000000		
危险废物的产生和利用处置信息(3)			
危险废物名称	焚烧炉底渣	危险废物代码	772-003-18
主要有害成分	无机物、底渣	危险特性	毒性
产生量（吨）	369.25100000	贮存量（吨）	1.26100000
综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	0E-8
处置方式	委托处置	处置量（吨）	375.76000000
累计贮存量	1.26100000		
危险废物贮存场所或设施(3)			
类型	贮存	面积	480

累计贮存量	1.26100000		
危险废物委托外单位利用处置情况(3)			
受托方名称	渤瑞环保股份有限公司	受托方资质	填埋
危险废物转移联单（附件）			
无			
危险废物委托外单位利用处置情况(3)			
受托方名称	潍坊北控环境技术有限公司	受托方资质	填埋
危险废物转移联单（附件）			
无			
危险废物的产生和利用处置信息(4)			
危险废物名称	焚烧炉飞灰	危险废物代码	772-003-18
主要有害成分	无机物、飞灰	危险特性	毒性
产生量（吨）	396.45500000	贮存量（吨）	6.62400000
综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	0E-8
处置方式	委托处置	处置量（吨）	406.90000000
累计贮存量	6.62400000		
危险废物贮存场所或设施(4)			
类型	贮存	面积	480
累计贮存量	6.62400000		
危险废物委托外单位利用处置情况(4)			
受托方名称	渤瑞环保股份有限公司	受托方资质	填埋
危险废物转移联单（附件）			
无			
危险废物委托外单位利用处置情况(4)			
受托方名称	潍坊北控环境技术有限公司	受托方资质	填埋
危险废物转移联单（附件）			
无			
危险废物的产生和利用处置信息(5)			
危险废物名称	丙腈釜残	危险废物代码	HW02
主要有害成分	有机高沸物	危险特性	毒性
产生量（吨）	1.79070000	贮存量（吨）	0E-8
综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	0E-8
处置方式	委托处置	处置量（吨）	1.79070000

累计贮存量	0E-8		
危险废物贮存场所或设施(5)			
类型	贮存	面积	450
累计贮存量	0E-8		
危险废物的产生和利用处置信息(6)			
危险废物名称	内酯釜残	危险废物代码	271-001-02
主要有害成分	有机高沸物	危险特性	毒性
产生量（吨）	918.92600000	贮存量（吨）	235.75400000
综合利用方式	自行利用	综合利用量（吨）	0E-8
处置方式	自行处置	处置量（吨）	685.80100000
累计贮存量	235.75400000		
危险废物贮存场所或设施(6)			
类型	贮存	面积	450
累计贮存量	235.75400000		
危险废物的产生和利用处置信息(7)			
危险废物名称	精馏残渣	危险废物代码	271-001-02
主要有害成分	胆固醇等有机物、副反应产物	危险特性	毒性
产生量（吨）	10.09500000	贮存量（吨）	3.30000000
综合利用方式	自行利用	综合利用量（吨）	0E-8
处置方式	自行处置	处置量（吨）	6.79500000
累计贮存量	3.30000000		
危险废物贮存场所或设施(7)			
类型	贮存	面积	450
累计贮存量	3.30000000		
危险废物的产生和利用处置信息(8)			
危险废物名称	蒸馏残液	危险废物代码	271-001-02
主要有害成分	有机物	危险特性	毒性
产生量（吨）	228.83000000	贮存量（吨）	33.27600000
综合利用方式	自行利用	综合利用量（吨）	0E-8
处置方式	自行处置	处置量（吨）	195.55400000
累计贮存量	33.27600000		
危险废物贮存场所或设施(8)			

类型	贮存	面积	450
累计贮存量	33.27600000		
危险废物的产生和利用处置信息(9)			
危险废物名称	蒸馏残渣	危险废物代码	271-001-02
主要有害成分	有机高沸物	危险特性	毒性
产生量（吨）	407.30100000	贮存量（吨）	6.16200000
综合利用方式	自行利用	综合利用量（吨）	0E-8
处置方式	自行处置	处置量（吨）	401.13900000
累计贮存量	6.16200000		
危险废物贮存场所或设施(9)			
类型	贮存	面积	450
累计贮存量	6.16200000		
危险废物的产生和利用处置信息(10)			
危险废物名称	压滤残渣	危险废物代码	271-003-02
主要有害成分	废活性炭、胆固醇、乙酸甲等	危险特性	毒性
产生量（吨）	2.70600000	贮存量（吨）	0E-8
综合利用方式	自行利用	综合利用量（吨）	0E-8
处置方式	自行处置	处置量（吨）	2.70600000
累计贮存量	0E-8		
危险废物贮存场所或设施(10)			
类型	贮存	面积	450
累计贮存量	0E-8		
危险废物的产生和利用处置信息(11)			
危险废物名称	废活性炭	危险废物代码	271-003-02
主要有害成分	有机杂质	危险特性	毒性
产生量（吨）	70.53200000	贮存量（吨）	1.42500000
综合利用方式	自行利用	综合利用量（吨）	0E-8
处置方式	自行处置	处置量（吨）	69.10700000
累计贮存量	1.42500000		
危险废物贮存场所或设施(11)			
类型	贮存	面积	450
累计贮存量	1.42500000		

危险废物的产生和利用处置信息(12)			
危险废物名称	废机油	危险废物代码	900-249-08
主要有害成分	有机杂质	危险特性	易燃性,毒性
产生量（吨）	0E-8	贮存量（吨）	0E-8
综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	1.90000000
处置方式	自行贮存	处置量（吨）	0E-8
累计贮存量	0E-8		
危险废物贮存场所或设施(12)			
类型	贮存	面积	450
累计贮存量	0E-8		
危险废物委托外单位利用处置情况(12)			
受托方名称	济南市鑫源物资开发利用有限公司	受托方资质	综合利用
危险废物转移联单（附件）			
无			
危险废物的产生和利用处置信息(13)			
危险废物名称	消酯轻杂	危险废物代码	900-013-11
主要有害成分	有机杂质	危险特性	毒性
产生量（吨）	407.38200000	贮存量（吨）	169.90800000
综合利用方式	自行利用	综合利用量（吨）	0E-8
处置方式	自行处置	处置量（吨）	237.47400000
累计贮存量	169.90800000		
危险废物贮存场所或设施(13)			
类型	贮存	面积	450
累计贮存量	169.90800000		
危险废物的产生和利用处置信息(14)			
危险废物名称	蒸馏后分	危险废物代码	900-013-11
主要有害成分	有机残渣	危险特性	毒性
产生量（吨）	305.02250000	贮存量（吨）	0E-8
综合利用方式	自行利用	综合利用量（吨）	0E-8
处置方式	自行处置	处置量（吨）	317.20150000
累计贮存量	0E-8		
危险废物贮存场所或设施(14)			

类型	贮存	面积	450
累计贮存量	0E-8		
危险废物的产生和利用处置信息(15)			
危险废物名称	焚烧炉底渣	危险废物代码	772-003-18
主要有害成分	焚烧残留物	危险特性	毒性
产生量（吨）	243.70700000	贮存量（吨）	17.54700000
综合利用方式	自行利用	综合利用量（吨）	0E-8
处置方式	委托处置	处置量（吨）	226.16000000
累计贮存量	17.54700000		
危险废物贮存场所或设施(15)			
类型	贮存	面积	450
累计贮存量	17.54700000		
危险废物委托外单位利用处置情况(15)			
受托方名称	渤瑞环保股份有限公司	受托方资质	填埋
危险废物转移联单（附件）			
无			
危险废物委托外单位利用处置情况(15)			
受托方名称	潍坊北控环境技术有限公司	受托方资质	填埋
危险废物转移联单（附件）			
无			
危险废物的产生和利用处置信息(16)			
危险废物名称	焚烧炉飞灰	危险废物代码	772-003-18
主要有害成分	焚烧残余物	危险特性	毒性
产生量（吨）	329.39800000	贮存量（吨）	12.31800000
综合利用方式	委托利用	综合利用量（吨）	0E-8
处置方式	委托处置	处置量（吨）	317.08000000
累计贮存量	12.31800000		
危险废物贮存场所或设施(16)			
类型	贮存	面积	450
累计贮存量	12.31800000		
危险废物委托外单位利用处置情况(16)			
受托方名称	渤瑞环保股份有限公司	受托方资质	填埋
危险废物转移联单（附件）			

无			
危险废物委托外单位利用处置情况(16)			
受托方名称	潍坊北控环境技术有限公司	受托方资质	填埋
危险废物转移联单（附件）			
无			

噪声排放情况

噪声排放情况信息(1)			
噪声排放监测点位名称			
老厂界东			
位置			
老厂区东厂界			
执行标准			
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）三类			
排放限值 （dB(A)）	65.00	实际排放值 （dB(A)）	54.90
噪声排放情况信息(2)			
噪声排放监测点位名称			
老厂界南			
位置			
老厂区南厂界			
执行标准			
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）三类			
排放限值 （dB(A)）	65.00	实际排放值 （dB(A)）	52.80
噪声排放情况信息(3)			
噪声排放监测点位名称			
老厂界西			
位置			
老厂区西厂界			
执行标准			
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）三类			
排放限值 （dB(A)）	65.00	实际排放值 （dB(A)）	53.20

噪声排放情况信息(4)			
噪声排放监测点位名称			
老厂界北			
位置			
老厂区北厂界			
执行标准			
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）三类			
排放限值 （dB(A）	65.00	实际排放值 （dB(A）	53.30
噪声排放情况信息(5)			
噪声排放监测点位名称			
新厂界东			
位置			
新厂区东厂界			
执行标准			
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）三类			
排放限值 （dB(A）	65.00	实际排放值 （dB(A）	55.00
噪声排放情况信息(6)			
噪声排放监测点位名称			
新厂界南			
位置			
新厂区南厂界			
执行标准			
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）三类			
排放限值 （dB(A）	65.00	实际排放值 （dB(A）	54.80
噪声排放情况信息(7)			
噪声排放监测点位名称			
新厂界西			
位置			
新厂区西厂界			
执行标准			
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）三类			
排放限值 （dB(A）	65.00	实际排放值 （dB(A）	55.10

噪声排放情况信息(8)			
噪声排放监测点位名称			
新厂界北			
位置			
新厂区北厂界			
执行标准			
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）三类			
排放限值 (dB(A))	65.00	实际排放值 (dB(A))	54.30

施工扬尘、装卸物料污染防治情况

施工扬尘污染防治主要措施（描述）	
1、土方作业过程中，安排专人及时清除路面遗洒的泥土，并使路面始终保持较湿润的状态，做到不泥泞，不扬尘。土方施工期间，当气象预报风速达到5级以上时，停止施工作业。 2、禁止使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料的尘埃。 3、清扫路面、脚手架时，采取先洒水后清扫的方法。 4、合理安排土石方等容易产生扬尘的工序。 5、施工现场主要运输道路，应进行地面硬化，及时洒水。 6、对于施工场地平整作业造成的粉尘排放，要及时洒水。 7、土石方施工现场，经常洒水，保持无风天目测无扬尘。 8、施工过程中，所需水泥库应设防护棚，四周封闭，地面进行硬化处理，水泥袋及时回收扎捆入库。	
装卸物料污染防治主要措施（描述）	
在原料装卸时，对沸点低的物料采用水封密闭装卸，其他沸点较高的物料采用阻火呼吸阀密封，降低物料的损失和蒸汽的排放，同时采用冷凝处理。	

排污许可证执行报告

排污许可证执行报告(1)			
报告种类（描述排污许可证执行报告编制情况）			
应编制公开次数	4	实际编制公开次数	4
发布网址	https://permit.mee.gov.cn/permitrep/report//list-rt		

排污许可证执行报告(2)			
报告种类（描述排污许可证执行报告编制情况）			
应编制公开次数	1	实际编制公开次数	1
发布网址	https://permit.mee.gov.cn/permitrep/report//list-rt		

强制性清洁生产审核信息

实施强制性清洁生产审核的原因
按照《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年）、《清洁生产审核办法》（2016年国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号）、《清洁生产审核评估与验收指南》（环办科技[2018]5号，生态环境部、国家发展和改革委员会）、《山东省生态环境厅关于下达2022年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》（鲁环字[2022]32号）文件的相关要求，公司需开展清洁生产审核工作。
实施情况
公司自2022年5月全面开展清洁生产审核工作，在济南中乾环保节能技术有限公司清洁生产审核师的指导下，组建了公司清洁生产审核小组，根据公司实际情况制定了清洁生产审核工作计划、建立了清洁生产制度，确定了公司本轮清洁生产审核的审核重点为全厂。根据公司工艺、技术、设备现状等实际情况，设置了清洁生产目标。通过征集员工合理化建议、审核师咨询以及行业专家的现场指导，本次审核共提出并实施的清洁生产方案为7个，其中无/低费方案6个，中/高费方案1个，方案总投资1088.5万元，方案实施后，产生了较好的经济效益和环境效益；其中：1）年经济效益6594.22万元；2）节约电109.27kWh/a；3）减少VOCs排放量0.496t/a。
评估与验收结果
审核前公司VOCs排放量37.325/a，审核后为36.829t/a，减排VOCs排放0.496t/a，削减率为1.33。方案的实施取得了良好的经济效益和环境效益。通过本次清洁生产审核，企业的体会如下： 1）清洁生产审核工作推动了企业管理水平的提高，增加了企业的经济效益。 2）清洁生产审核工作可帮助企业及时发现存在的问题，提出了发展生产、削减废物产生量的方案。 3）清洁生产审核工作提高了企业的整体素质和市场竞争力。 4）通过本次清洁生产审核，改变了企业仅靠末端治理来减少污染的错误认识，理解了依靠清洁生产不仅可有效地削减污染负荷，而且也具有十分明显的经济效益。 5）本次清洁生产审核，企业以科学管理、改进控制和技术工艺改造为主要着手点，通过节约原辅材料、改进生产工艺、利用清洁的能源，减少了污染物排放量，提高了生产效率，达到环境效益和经济效益双赢的目的。

生态环境应急情况

突发环境事件应急预案(1)			
应急预案名称	新发药业有限公司老厂区突发环境事件应急预案	应急预案备案编号	370505-2023-013-M
应急预案备案机关	东营市生态环境局垦利区分局		
突发环境事件应急预案(2)			

应急预案名称	新发药业有限公司新厂区突发环境事件应急预案	应急预案备案编号	370505-2023-012-H
应急预案备案机关	东营市生态环境局垦利区分局		

现有生态环境应急资源(1)
应急资源名称、储备数量等
新发药业有限公司老厂区应急物资装备名称及数量：对讲机：164，便携式有毒气体检测仪：25，防毒面具：221，氧气呼吸器：32，防护服：42，正压式呼吸器：9，干粉灭火器：693，推车式干粉灭火器：297，二氧化碳灭火器：190，消火栓：75，消防水带：144，消防砂池：13，医疗箱：58，医疗药品：58，医疗绷带：70。
现有生态环境应急资源(2)
应急资源名称、储备数量等
新发药业有限公司新厂区应急物资装备名称及数量：对讲机：70，便携式有毒气体检测仪：61，防毒面具：103，氧气呼吸器：2，防护服：49，正压式呼吸器：24，干粉灭火器：482，二氧化碳灭火器：41，推车式干粉灭火器：105，消火栓：96，消防水带：110，医疗箱：6，医疗药品：7，医疗绷带：10。

重污染天气应急响应情况(1)			
应急响应开始时间	2024-10-23 20:00:00	应急响应结束时间	2024-10-29 08:00:00
预警等级	预警二级（橙色）		
预警措施要求（描述）			
（一）工业企业减排措施：纳入重污染天气应急减排措施清单的工业企业严格依法落实我区重污染天气应急预案、应急减排措施清单确定的减排措施，按照“一厂一策”方案执行橙色预警应急减排措施。 （二）扬尘污染减排措施：砂石料厂、石材厂、石板厂等停止露天作业；未纳入保障类减排清单的施工工地禁止土石方作业、建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、切割、除锈、混凝土搅拌等；主干道和易产生扬尘路段在道路日常保洁、洒水的基础上，每天增加洒水降尘作业频次（结冰期等特殊气象情况除外）。 （三）移动源污染减排措施：除应急抢险、保障民生需要外，城区内禁止渣土、混凝土、砂石及建筑垃圾运输车辆、重型和中型柴油货车、三轮汽车、低速载货汽车和拖拉机通行，停止使用非道路移动机械（清洁能源和紧急检修作业机械除外），严格落实《东营市人民政府关于划定和调整高排放非道路移动机械禁用区域的通知》要求。施工工地、工业企业厂区和工业园区内停止使用国二及以下非道路移动机械（清洁能源和紧急检修作业机械除外）；在-3-确保企业安全生产的前提下，电力（供热）、石化、有色金属、化工、港口、物流（除民生保障类）等涉及大宗原料和产品运输（日常车辆进出量超过10辆次）的单位停止使用国四及以下重型载货汽车（含燃气）进行运输。			
措施实际执行情况（描述）			

- 1、施工工地、工业企业厂区和工业园区内停止使用国二及以下非道路移动机械（清洁能源和紧急检修作业机械除外）
- 2、禁止使用国四及以下重型载货车辆进行物料运输。
- 3、叶酸生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，根据环评批复产能的日均值为3.3t/d，排污许可载明产能的日均值为3.3t/d。应急期间叶酸产品产量由3.3t/d,降至2.475t/d。同时，根据生产装置加工量的减少水平，同比减少降低原辅材料及产品装卸频次。
- 4、泛酸钙生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，环评批复产能的日均值为16.67t/d,排污许可载明产能的日均值为16.67t/d,应急期间泛酸钙产品不限产。。
- 5、维生素B2生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，停产。
- 6、维生素B6生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，环评批复产能的日均值为5t/d，排污许可载明产能的日均值为5t/d，应急期间维生素B6产品不限产。
- 7、维生素D3生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，环评批复产能的日均值为6.7t/d，排污许可载明产能的日均值为6.7t/d，应急期间维生素D3产品不限产。
- 8、维生素A乙酸乙酯微粒/维生素AD3颗粒生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，环评批复产能的日均值为3.3t/d，排污许可载明产能的日均值为2.15t/d，应急期间维生素A油产品产量由3.3t/d,降至2.475t/d。同时，根据生产装置加工量的减少水平，同比减少降低原辅材料及产品装卸频次。
- 9、维生素B1生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，环评批复产能的日均值为8.33t/d,排污许可载明产能的日均值为8.33t/d。应急期间维生素B1产品产量由8.33t/d,降至8.2475t/d。同时，根据生产装置加工量的减少水平，同比减少降低原辅材料及产品装卸频次。
- 10、新戊生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，环评批复产能的日均值33.33t/d，排污许可载明产能的日均值为33.33t/d，应急期间泛酸钙产品不限产。
- 11、维生素A乙酸乙酯微粒/维生素AD3颗粒生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，环评批复产能的日均值10t/d及3.3t/d，排污许可载明产能的日均值为10t/d及3.3t/d，应急期间维生素A乙酸酯微粒产品产量由10t/d,降至7.5t/d,维生素AD3微粒产品产量由3.3t/d,降至2.475t/d.。同时，根据生产装置加工量的减少水平，同比减少降低原辅材料及产品装卸频次。

重污染天气应急响应情况(2)

应急响应开始时间	2024-10-23 20:00:00	应急响应结束时间	2024-10-29 08:00:00
----------	---------------------	----------	---------------------

预警等级 预警二级（橙色）

预警措施要求（描述）

- （一）工业企业减排措施：纳入重污染天气应急减排措施清单的工业企业严格依法落实我区重污染天气应急预案、应急减排措施清单确定的减排措施，按照“一厂一策”方案执行橙色预警应急减排措施。
- （二）扬尘污染减排措施：砂石料厂、石材厂、石板厂等停止露天作业；未纳入保障类减排清单的施工工地禁止土石方作业、建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、切割、除锈、混凝土搅拌等；主干道和易产生扬尘路段在道路日常保洁、洒水的基础上，每天增加洒水降尘作业频次（结冰期等特殊气象情况除外）。
- （三）移动源污染减排措施：除应急抢险、保障民生需要外，城区内禁止渣土、混凝土、砂石及建筑垃圾运输车辆、重型和中型柴油货车、三轮汽车、低速载货汽车和拖拉机通行，停止使用非道路移动机械（清洁能源和紧急检修作业机械除外），严格落实《东营市人民政府关于划定和调整高排放非道路移动机械禁用区域的通知》要求。施工工地、工业企业厂区和工业园区内停止使用国二及以下非道路移动机械（清洁能源和紧急检修作业机械除外）；在-3-确保企业安全生产的前提下，电力（供热）、石化、有色金属、化工、港口、物流（除民生保障类）等涉及大宗原料和产品运输（日常车辆进出量超过10辆次）的单位停止使用国四及以下重型载货汽车（含燃气）进行运输。

措施实际执行情况（描述）

- 1、施工工地、工业企业厂区和工业园区内停止使用国二及以下非道路移动机械（清洁能源和紧急检修作业机械除外）
- 2、禁止使用国四及以下重型载货车辆进行物料运输。
- 3、叶酸生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，根据环评批复产能的日均值为3.3t/d，排污许可载明产能的日均值为3.3t/d。应急期间叶酸产品产量由3.3t/d,降至2.475t/d。同时，根据生产装置加工量的减少水平，同比减少降低原辅材料及产品装卸频次。
- 4、泛酸钙生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，环评批复产能的日均值为16.67t/d,排污许可载明产能的日均值为16.67t/d,应急期间泛酸钙产品不限产。。
- 5、维生素B2生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，停产。
- 6、维生素B6生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，环评批复产能的日均值为5t/d，排污许可载明产能的日均值为5t/d，应急期间维生素B6产品不限产。
- 7、维生素D3生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，环评批复产能的日均值为6.7t/d，排污许可载明产能的日均值为6.7t/d，应急期间维生素D3产品不限产。
- 8、维生素A乙酸乙酯微粒/维生素AD3颗粒生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，环评批复产能的日均值为3.3t/d，排污许可载明产能的日均值为2.15t/d，应急期间维生素A油产品产量由3.3t/d,降至2.475t/d。同时，根据生产装置加工量的减少水平，同比减少降低原辅材料及产品装卸频次。
- 9、维生素B1生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，环评批复产能的日均值为8.33t/d,排污许可载明产能的日均值为8.33t/d。应急期间维生素B1产品产量由8.33t/d,降至8.2475t/d。同时，根据生产装置加工量的减少水平，同比减少降低原辅材料及产品装卸频次。
- 10、新戊生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，环评批复产能的日均值33.33t/d，排污许可载明产能的日均值为33.33t/d，应急期间泛酸钙产品不限产。
- 11、维生素A乙酸乙酯微粒/维生素AD3颗粒生产线：有外贸订单时，根据订单以量定产；无外贸订单时，环评批复产能的日均值10t/d及3.3t/d，排污许可载明产能的日均值为10t/d及3.3t/d，应急期间维生素A乙酸酯微粒产品产量由10t/d,降至7.5t/d,维生素AD3微粒产品产量由3.3t/d,降至2.475t/d.。同时，根据生产装置加工量的减少水平，同比减少降低原辅材料及产品装卸频次。